

TUTTO
COMPRESO



Multifunzione inkjet a colori A4 wireless 4 in 1

MFC-J1300DW



STAMPA



COPIA



SCANSIONE



FAX



WIRELESS

www.brother.eu

Multifunzione inkjet wireless compatto 4 in 1

Il modello MFC-J1300DW è compatto ma potente e offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Inoltre, offre connettività wireless, compatibilità con i dispositivi mobili e alimentazione automatica dei documenti, caratteristiche che lo rendono un complemento ideale per gli uffici con spazio limitato, ma ambizioni senza limiti.

MFC-J1300DW



Caratteristiche fondamentali:



- **Inchiestri in dotazione:** BK: 6000 pagine. C/M/Y: 5000 pagine
- **Connettività cablata e wireless**
- **Compatibilità con dispositivi mobili**
- **Tecnologia NFC (Near Field Communication)**
- **Alimentatore automatico (ADF) da 20 fogli**
- **Stampa fronte/retro in automatico**
- **Cassetto carta integrato contenente fino a 150 fogli**
- **Stampa fino a 12 immagini al minuto**
- **Display LCD touchscreen da 6,8 cm**

Inchiostro in dotazione per 3 anni di stampa*

Come con le altre stampanti inkjet Brother, vengono fornite in dotazione 4 cartucce di inchiostro. Tuttavia, con gli inchiostri ad alta capacità (nero, ciano, magenta e giallo) in dotazione del modello MFC-J1300DW non sarà necessario acquistare nuovo inchiostro per i primi 3 anni di utilizzo dell'apparecchio. Non solo, i nostri apparecchi vengono forniti con una garanzia di 3 anni per la vostra completa tranquillità.

Connettività aziendale rapida e semplice

Il modello MFC-J1300DW non soltanto ha un aspetto accattivante, ma offre anche un'ampia gamma di opzioni di connettività per rendere il più semplice possibile la stampa. È possibile collegarsi tramite rete wireless o rete LAN cablata, che consente una semplice configurazione e la possibilità di facile condivisione tra più utenti/dispositivi. In combinazione con la compatibilità con i dispositivi mobili e la tecnologia NFC (Near Field Communication), la stampa mentre si è in movimento non è mai stata così semplice.

Rispetto per l'ambiente e semplicità d'uso

Il modello MFC-J1300DW contribuisce a rispettare l'ambiente con la funzionalità di stampa fronte-retro in automatico, per non parlare del risparmio di carta e quindi risparmio in termini economici. Inoltre, con l'alimentatore automatico (ADF) da 20 fogli è possibile caricare i propri documenti senza dover attendere il completamento della copia o della scansione svolgendo contemporaneamente altre attività in ufficio.

*La capacità di stampa si basa sui volumi di stampa mensili medi di circa 200 pagine al 60% pagine in bianco e nero / 40% pagine a colori in conformità con la norma ISO/IEC 24711 utilizzando 4 cartucce fornite in dotazione.

Caratteristiche generali

Tecnologia

Inkjet

Memoria

128 MB

Pannello di controllo

Display LCD touchscreen a colori da 6,8 cm

Interfaccia locale

USB 2.0 ad alta velocità

Interfaccia di rete cablata

10Base-T/100Base-TX

Interfaccia di rete wireless

IEEE 802.11b/g/n

Stampa da dispositivi mobili

Consente di stampare sulla stampante Brother dai dispositivi mobili in uso

Garanzia

Garanzia di 3 anni

Stampa

Velocità di stampa (A4)⁹

12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori

FPOT (Tempo di prima stampa)¹⁰

8 secondi in monocromatico e 8,5 secondi a colori

Velocità di stampa fronte-retro (A4)

Fino a 3 ipm in monocromatico e a colori

Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio

Risoluzione

Fino a 6.000 x 1.200 dpi

Funzionalità di stampa

Stampa N in 1³

È possibile ridurre 2, 4, 9 o 16 pagine in 1 unica pagina A4

Stampa poster⁴

È possibile ingrandire una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa filigrana⁴

Consente di inserire nei propri documenti un testo predefinito o messaggi personalizzati

Stampa ID⁴

Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)

Stampa fronte-retro manuale⁴

Stampa manualmente in fronte/retro (consigliato per supporti non idonei alla stampa fronte/retro automatica)

Stampa opuscoli⁴

Consente di stampare opuscoli in formato A5 utilizzando la stampa fronte-retro manuale

Profili di stampa³

È possibile salvare le proprie impostazioni preferite dei driver in profili facilmente richiamabili

Driver stampante

Windows

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server
2016, 2012 2012R2 ,2008
e 2008R2

Macintosh⁵

macOS 10.8.x o superiore

Linux⁵

CUPS, LPD/LPRng
(Versione a 32 e 64 bit)

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Gestione carta

Carta in ingresso²

Cassetto standard: 150 fogli
Slot di alimentazione manuale: 1 foglio

Carta in uscita²

50 fogli (testo verso l'alto)

Tipi e grammatura carta - Cassetto standard

Carta comune, inkjet, patinata (cast/resina) 64-220 g/m² (260 g/m² solo con carta patinata Brother BP71)

Formati di carta -

Cassetto carta standard

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm),
Indexcard (127 x 203 mm),
Photo-L (9 x 13 cm),
Photo-2L (127 x 178 mm),
C5 Envelope, Com-10,
DL Envelope, Monarch

Tipi e grammatura carta -

Slot di inserimento manuale

Carta comune, inkjet, patinata (cast coating/resina),
64-300 g/m²

Formati di carta -

Slot di inserimento manuale

A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo (102 x 152 mm),
Indexcard (127 x 203 mm),
Photo-2L (127 x 178 mm), C5 Envelope, Com-10,
DL Envelope, Monarch
Photo (102 x 152 mm),
Photo-L (89 x 127 mm)

Connettività con dispositivi mobili e Web

App iPrint&Scan Brother per dispositivi mobili

Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un dispositivo Android, iOS e Windows Phone con possibilità di invio fax, anteprima dei fax e anteprima delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio (solo stampa e scansione da Windows Phone)

Brother Print&Scan (Windows 8,10 e RT)

Consente di effettuare stampe da / scansioni verso tablet con sistema operativo Windows 8, 10 o Windows RT

Google Cloud Print 2.0

Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print

Apple AirPrint

Consente di stampare e scansionare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di AirPrint

Plug-in servizi di stampa Brother

Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata

Mopria

Consente di stampare i più diffusi tipi di file da dispositivi Android con supporto di Mopria

Copia

Velocità di copia (A4)¹²

6 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori

Risoluzione

1.200 x 1.200 dpi in monocromatico
1.200 x 600 dpi a colori

Multicopia/Impilamento/Fascicolazione

Fascicola o impila fino a 99 copie di ogni pagina

Percentuale di ingrandimento/riduzione

Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%

Copia N in 1

Consente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Scala di grigi

256 tonalità di grigio (8 bit)

Scansione

Tipo di scanner

CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e in monocromatico

Sì

Velocità di scansione

12 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori

Risoluzione di scansione da ADF

Fino a 1.200 x 2.400 dpi

Risoluzione interpolata⁷

Fino a 19.200 x 19.200 dpi

Profondità del colore

Elaborazione colore a 30 bit (Ingresso)

Elaborazione colore a 24 bit (Uscita)

Scala di grigi

Elaborazione colore a 10 bit (Ingresso)

Elaborazione colore a 8 bit (Uscita)

¹ Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

² Calcolato con carta da 80 g/m².

³ Solo Windows e Mac.

⁴ Solo Windows.

⁵ Scaricamento opzionale.

⁶ Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

⁷ Richiede l'utilizzo del software Brother.

⁸ Necessaria connessione web.

⁹ Basato su ISO/IEC 24734

¹⁰ Basato su ISO/IEC 17629

¹¹ ESAT basato su ISO/IEC 24735

¹² sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Funzionalità di scansione

Scan to E-mail

Consente di effettuare la scansione e la condivisione dei documenti tramite e-mail

Scan to OCR

È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno dell'applicazione di word processing utilizzata per effettuare modifiche immediate

Scan to File

È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti verso un file del computer in uso

Scan to Image

È possibile eseguire la scansione diretta dei documenti all'interno del software di elaborazione immagini preferito

Scansione verso USB

Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente verso unità di memoria flash USB

Scan to SharePoint^{4&7}

Consente di effettuare la scansione dei documenti direttamente in SharePoint

Scansione su una cartella di rete

Consente di effettuare la scansione dei documenti su una cartella specificata nella rete in uso senza utilizzare un PC con sistema operativo Windows

Scan to FTP

Consente di effettuare la scansione dei documenti inviandoli direttamente a un server FTP

Profili di scansione³

È possibile creare fino a 25 profili predefiniti di rete o FTP per memorizzare facilmente varie impostazioni di scansione

Scansione verso Microsoft Office

Scansione verso Microsoft Office⁷
Scansione verso Microsoft® Word, Microsoft® Excel e Microsoft® PowerPoint

Scansione con creazione di PDF ricercabili

È possibile effettuare la scansione dei documenti convertendoli in file PDF ricercabili

Allineamento automatico

Sì⁷

Rimozione colore base

Sì⁷

Scansione ID

Sì⁷

Scansione 1 in 2

Sì

Driver scanner

Windows

TWAIN e WIA
Windows
Windows 10
Windows 8
Windows 7

Macintosh⁵

TWAIN
macOS 10.8.x o superiore

Fax

Modem fax

14.400 bps (G3)

PC Fax - Invio^{3&7} / Ricezione^{4&7}

Invio e ricezione dei fax direttamente dal PC in uso

Memoria pagine

Fino a 180 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)

Ricezione con carta esaurita

Fino a 180 pagine (ITU-T Test Chart N. 1/MMR)

Riconoscimento suoneria (Solo Regno Unito e Danimarca)

Un servizio esterno che consente a due o più numeri di telefono condivisi su una singola linea fissa utilizzando suonerie diverse

Riduzione automatica

Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lunga più di 297 mm (A4), il fax riduce automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio A4

Broadcasting

Invia il medesimo messaggio fax fino a 50 utenti differenti

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Strumenti di gestione del parco apparecchi

Programma di installazione automatica⁴

Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software

Programma di installazione MSI⁴

Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory

BRAdmin Light^{4&5}

Software di gestione LAN/WAN

Server web incorporato

Procedura guidata per l'installazione dei driver^{4&5}

Consente di distribuire i driver di una stampante Brother su più PC collegati in rete in modalità Windows®

Software

Brother iPrint&Scan (Windows e Mac)⁵

Consente di effettuare stampe da / scansioni verso un PC con sistema operativo Windows o macOS, con possibilità di invio fax, antepri- ma dei fax e antepri- ma delle copie e verifica dello stato dell'apparecchio

Nuance® PaperPort 14 SE⁵

Programma per la gestione e la condivisione dei documenti

Brother Control Centre 4 per Windows

Accesso rapido e semplice a molte funzioni come Scan, Photo Print e PC-FAX direttamente dal computer in uso

Sicurezza e rete

Interfaccia di rete cablata

Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Sicurezza interfaccia di rete cablata

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

Interfaccia di rete wireless

IEEE 802.11b/g/n
(Modalità infrastructure)
IEEE 802.11g/n
(Wi-Fi Direct)

Sicurezza di rete wireless

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec, SSID (32 chr), WEP 64/128 bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Wi-Fi Direct™

Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)

Supporto configurazione della connettività wireless

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), risoluzione nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, client FTP/FTP servers FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, client SMTP, ICMP, servizi Web (stampa/scansione), client CIFS, client SNTIP, LDAP, server HTTP.

IPv6

NDP, RA, mDNS, risponditore LLMNR, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, client FTP/FTP servers FTP, SNMPv1/v2c/v3, server TFTP, servizi Web (stampa/scansione), client SMTP, client CIFS, client SNTIP, LDAP, ICMPv6, server HTTP

Funzione Secure Function Lock 3.0

Limita l'accesso di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con gli identificativi di login degli utenti PC (fino a 100 utenti)

Filtro IP

Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4)

Notifiche via e-mail

Consente l'invio automatico di avvisi via e-mail dal dispositivo quando è richiesta attenzione, per esempio quando il toner è insufficiente o è necessario sostituirlo

Report via e-mail

È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo

Funzione Lock

Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi tramite blocco

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Consumabili e accessori

Cartucce in dotazione¹

6.000 pagine BK
5.000 pagine C/M/Y

Cartucce di inchiostro standard

3.000 pagine BK
1.500 pagine C/M/Y

LC3233 BK/C/M/Y

Cartucce di inchiostro ad alta capacità

6.000 pagine BK
5.000 pagine C/M/Y

LC3235XL BK/C/M/Y

Dimensioni e peso

Senza imballo (L x P x A)

435 x 341 x 195 mm / 7,96 kg

Con imballo (L x P x A)

512 x 272 x 470mm / 10,1 kg

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato

Da 50 a 1.500 pagine al mese

Volume di stampa mensile massimo

Fino a 5.000 pagine al mese

Ambiente

Consumo energetico

In funzione: 20 W
In modalità pronto: 4 W
In modalità di riposo: 1,3 W
In modalità Off: 0,2 W

Pressione sonora

Stampa: 50 dB(A)

Modalità di risparmio inchiostro

Riduce i consumi di inchiostro e contribuisce a diminuire i costi totali di gestione della stampante

1 Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711.

2 Calcolato con carta da 80 g/m².

3 Solo Windows e Mac.

4 Solo Windows.

5 Scaricamento opzionale.

6 Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa.

7 Richiede l'utilizzo del software Brother.

8 Necessaria connessione web.

9 Basato su ISO/IEC 24734

10 Basato su ISO/IEC 17629

11 ESAT basato su ISO/IEC 24735

12 sESAT basato su ISO/IEC 29183

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.



Lavoriamo insieme per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegnamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto degli altri e dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth".

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifiche. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side